



PNEUMATICKÝ, RUČNÍ MAZACÍ LIS



PŘEKLAD NÁVODU K OBSLUZE



BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA - PŘEČTĚTE SI PŘED ZAHÁJENÍM POUŽÍVÁNÍ STROJE!!!

UPOZORNĚNÍ: Při používání zařízení doporučujeme dodržovat níže uvedené pokyny a dle potřeby využít návod. Tím se zabrání úrazům a poškození zařízení.

1. Pracoviště by mělo být čisté.
2. Je třeba posoudit podmínky na pracovišti. Pracoviště by mělo být dobře osvětlené. Nepoužívejte elektrické nářadí na vlhkém místě nebo v přítomnosti hořlavých kapalin.
3. Děti nesmí mít přístup na pracoviště, jakož i k samotnému zařízení.
4. Pokud se zařízení nepoužívá, mělo by být uloženo na suchém, uzavřeném místě, které není přístupné dětem.
5. Používejte nářadí v souladu s jeho určením. Každé zařízení bylo vyrobeno pro určitý typ práce, tedy neměňte jeho určení. Jinak může být práce s ním nebezpečná a neefektivní. Zařízení nijak neupravujte.
6. Ochranný oděv. Při práci se strojem nenoste volné oblečení, jelikož hrozí nebezpečí jeho vtáhnutí do pohyblivých částí stroje. Je také vhodné používat neklouzavou obuv a chránit vlasy před vtažením. Při používání stroje nenoste šperky.
7. Ochrana očí a uší. Používejte ochranné brýle a sluchátka, které chrání uší při používání stroje.
8. Zhodnoťte technický stav stroje. Ujistěte se, že kabely a všechny systémy jsou v dobrém stavu. V případě poškození by měly veškeré opravy provádět autorizovaní pracovníci.
9. Ujistěte se, že všechny klíče, které byly použity k seřízení zařízení, byly odstraněny z jeho povrchu.
10. Vyhněte se nechtěnému spuštění tím, že se před připojením hadice ujistíte, že je tlak vypnutý.
11. Při používání stroje udržujte plnou koncentraci. Nepoužívejte stroj, pokud máte pocit únavy.
12. Vyhledejte veškeré poškozené součásti. Ty se musí opravit před spuštěním stroje.
13. Používejte pouze originální náhradní díly. V případě použití neoriginálních náhradních dílů se ruší záruka.
14. Nepoužívejte zařízení po požití alkoholu, drog nebo léků, které snižují koncentraci.
15. Pro bezpečnost uživatele by měl být servis prováděn kvalifikovanou osobou.

OBECNÉ PRAVIDLA PRO POUŽITÍ

Toto zařízení by měla obsluhovat pouze osoba, která se plně seznámila s návodem k obsluze.

1. Vyhněte se ohni/žáru v blízkosti mazacího lisu.



2. Vždy používejte ochranné brýle.



3. Stroj používejte pouze v dobře větrané místnosti.

4. Ujistěte se, že do se maziva nedostaly žádná cizí tělesa.

5. V případě, že objevíte netěsnosti hadic nebo na nádrži, okamžitě odpojte zdroj tlaku a opravte netěsnost.

6. Vždy mějte v blízkosti funkční hasicí přístroj pro případ požáru.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Prohlášení o shodě: Prohlašujeme, že výrobek uvedený v "**Technické údaje**" / "**Specifikace**" odpovídá požadavkům následujících norem a normativních dokumentů:

EN ISO 12100-1:2003+A1:2009; EN ISO 12100-2:2003+A1:2009; EN ISO 14121-1:2007

a splňuje základní požadavky následujících směrnic: 2006/42/EC

Mariusz Ściana



MAR-POL s.c.
IMPORT-EXPORT
SUCHOWOLA 6A
26-020 CHMIELNIK, POLSKO

CHMIELNIK, dne 22. 2. 2013

SPECIFIKACE

Objem nádrže	400 ml
Pracovní tlak	2-10 bar
Maximální tlak	10 bar

NAPLNĚNÍ

1. Pomocí rukojeti na spodní straně zařízení natáhněte píst a uvolněte jeho zámek.
2. Odšroubujte aktuálně namontovaný nástavec.
3. Doplněte hladinu maziva na požadovanou úroveň.
4. Namontujte nástavec.
5. Uvolněte zámek pístonice.

FUNKCE

Zařízení je snadno použitelné. Napájení je z kompresoru, tedy řešení je ekologické a bezpečné.

POKUD NEMÁME K DISPOZICI KOMPRESOR.

Pak je třeba připevnit ruční páku. Připevňuje se pomocí závitu na horní část zařízení.

UPOZORNĚNÍ

1. Tlak v mazacím lisu je vysoký. Nesměřujte proud maziva směrem k lidem nebo zvířatům.
2. Neponechávejte mazací lis připojený ke kompresoru, pokud ho při práci nepoužíváte.

ÚDRŽBA

1. Ujistěte se, že se dovnitř mazacího lisu nedostala žádná voda, což by mohlo způsobit korozi.
2. Nasaďte filtr předtím, než se vzduch z kompresoru dostane do pumpy. Je nezbytné, aby se dovnitř pumpy nedostaly žádné nečistoty.
3. Je třeba namazat všechny pohyblivé části pumpy.

Záruční list

název zařízení:

typ / model:

datum prodeje:

poznámky:

.....

podpis a razítko prodejce

Záruční podmínky

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebením, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebením došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebením v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebením uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespoteřované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.