

Překlad původního návodu k používání



G73170
model: DC-9004

Odpuzovač hlodavců, kun a jiných zvířat do auta REX 3000



Návod k obsluze

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod!

Vyrobeno pro
F. H. GEKO
Kietlin, ul. Spacerowa 3
97-500 Radomsko, Polsko
www.geko.pl



Popis výrobku: Odpuzovač hlodavců a zvířat do auta. Výrobek má silný a stabilní výkon. Po nastartování vozidla je odpuzovač hlodavců v pohotovostním režimu, když se vozidlo zastaví, díky inteligentní detekci funkce zastavení vozidla, po 120 vteřinách se zařízení automaticky přepne do pracovního režimu. Zelené světlo začne blikat a zařízení bude vydávat ultrazvuky, aby odpuzovalo hlodavce!

Způsob instalace

1. Zařízení je šetrné k životnímu prostředí. Nedráždí domácí zvířata ani ptáky. Je neškodné - nezabíjí hlodavce.

Zařízení se obvykle instaluje do motorového prostoru. Je zakázána instalace na místa, kde by to ztížilo kontrolu nebo údržbu vozidla. Odpuzovač by měl být namontován tak, aby elektroakustický snímač, umístěný na boku zařízení, mohl volně vydávat zvuk směrem k oblasti, která má být chráněná (tj. bez jakýchkoliv překážek na cestě při emisi signálu). Zařízení by nemělo být vystaveno mastnotě, oleji a vodě.

Připojení napájení: Vzhledem k nízké spotřebě energie lze zařízení namontovat za jakoukoli pojistku nebo přímo na svorky baterie. Připojte červený kabel ke kladnému pólu, černý k zápornému pólu napájení.

Kabely by měly být v bezpečné vzdálenosti od součástí s vysokou teplotou, jako jsou výfukové potrubí a motory. Když je spínač odpuzovače zapnutý, zařízení pípne, kontrolka uprostřed bude blikat a po 120 vteřinách se změní na zelené světlo.

Po nastartování vozidla je zařízení k odpuzování hlodavců v pohotovostním režimu (bliká červené světlo), po zastavení vozidla přejde zařízení po 120 vteřinách do normálního pracovního režimu.

Za účelem ochrany zařízení je ke kabelu připojena pojistka. Pokud zařízení nefunguje, nejprve zkontrolujte, zda nedošlo k přepálení pojistky.

Popis práce výrobku

1. Na přední straně panelu jsou tři LED diody, na obou stranách silná LED dioda a uprostřed kontrolka provozu (dvoubarevná): červené světlo bliká, když se výrobek zastaví, a zelené světlo, když funguje;
2. Když je spínač zapnutý, bliká provozní indikátor (červené světlo), ultrazvuková vlna nefunguje a pohotovostní proud činí 3 mA.

Přibližně 120 vteřin poté, co se vozidlo zastaví, výrobek zahájí ultrazvukový provoz. Pracovní kontrolka problikne z červeného na zelené světlo a zařízení vysílá ultrazvukovou vlnu (odesílá automatickou změnu frekvence ultrazvuku: 20-60 kHz). Výrobek přestane pracovat, když nastartujete vozidlo (bliká červená dioda).

Výkonové parametry výrobku

Výkonové parametry	
Pracovní napětí	12 V DC
Pracovní proud	Pohotovostní režim: 3 mA (při nastartovaném vozidle, výkon výrobku je velmi malý, nemá vliv na vozidlo)
	Pracovní režim: 20-50 mA
Ultrazvuková frekvence	14-60 kHz
Funkce světla	
Během jízdy vozidlem	Výrobek přestává pracovat, bliká červené světlo
Inteligentní detekce	Zelené světlo, blikání, spuštění výrobku a automatické inteligentní spuštění. Odpuzovač hlodavců přestane pracovat po nastartování vozidla. Automaticky zapne pracovní režim po 120 vteřinách od zastavení vozidla.



Likvidace

Toto zařízení nesmí být likvidováno spolu s domovním odpadem. Musí být doručeno do sběrného místa, kde jsou shromažďovány a likvidovány televizory, počítače atd. (informace o umístění těchto sběrných míst pro použité elektronické zařízení získáte od místních úřadů nebo obecních úřadů).



Poslední dvě číslice roku uplatnění označení CE - 20

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

F. H. GEKO Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko
s plnou odpovědností prohlašuje, že:

Odpuzovač hlodavců, kun a jiných zvířat do auta REX 3000

Typ: G73170, Model: DC-9004

splňuje požadavky směrnice 2014/30/ES Evropského parlamentu a Rady:
ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se
elektromagnetické kompatibility
a harmonizovaných norem

EN61000-6-3:2007+A1:2011, EN61000-3-2:2014,
EN61000-3-3:2013, EN61000-6-1:2007

je identický s exemplářem, který je předmětem certifikátu hodnocení
typu ES č. BST1507431950001EC-1 ze dne 4. 8. 2015
vydaného společností Shenzhen BST Technology Co., Ltd.

Building No. 23-24, Zhiheng Industrial Park, Guankouer Road, Nantou,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, Čína
tel.: 400-882-9628, 8009990305

www.bst-iab.com, e-mail: christina@bst-iab.com

Toto ES prohlášení o shodě nebude platné, pokud bude výrobek změněn
nebo přestavěn bez souhlasu výrobce.

Kietlin, 17. 6. 2020

Místo a datum vystavení

Mgr. Grzegorz Kowalczyk

Příjmení, jméno a funkce oprávněné osoby

Záruční list

1. Název zařízení a číslo výrobku
2. Datum nákupu
3. Přesný popis hlášené závady, chyby.

.....
.....

V případě nedostatečného místa, prosím, pokračujte na zadní straně tohoto Listu s nahlášením.

4. Název a adresa distribučního místa, ve kterém byl výrobek zakoupen.
5. Razítko prodávajícího
- Datum a podpis.
6. Osobní kontaktní údaje, telefonní číslo.

Záruční podmínky

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebením, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebením došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebením v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebením uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabaláním zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.