

Opravná sada na promáčklé karoserie vozidel KD10660

KRAFT&DELE

NÁVOD K OBSLUZE



Vážený zákazník!

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu, přejeme vám spokojenost s jeho použitím. Jste vlastníkem opravné sady na promáčklé karoserie vozidel.

Zařízení se vyznačuje maximální bezpečností a jednoduchou obsluhou. Jedná se o spolehlivé zařízení s rychlou instalací a vysokou účinností. Přestože je snadno použitelný, musí jeho provoz vyhovovat požadavkům následujících provozních pokynů a předpisů EHS platných v regionu, ve kterém je používáno.

1. Použití.

Zařízení je navrženo tak, aby odstranilo prohlubně na karoserii vozidla, je možné pracovat na površích kovových karoserií, plastových nárazníků a hliníkových součástí. Je však třeba si uvědomit, že ne všechny prohlubně mohou být zcela vyrovnány a hliníkové prvky jsou nejobtížnější opravit z důvodu možnosti jejich křehkosti.

2. Popis zařízení.



- Základna s držáky
- 6 výměnných adaptérů různých velikostí
- Špachtle
- Lahvička s praktickým rozprašovačem
- 5 tyčinek lepidla

3. Postup odstranění důlků

! POZOR! - Pro odstranění důlků jsou vhodné pouze díly bez předchozích oprav karoserie. Pokud byl nátěr obnoven tmelem, je absolutně zakázáno používat zařízení. To může vést k odtržení tmelu a způsobit větší poškození.

1. Vyčistěte povrch a poté jej odmastěte. Panel karoserie nesmí být vystaven přímému slunečnímu záření. Vložte lepidlo do vhodné tavné lepicí pistole a připojte lepicí pistoli k napájení. (Lepicí pistole není součástí balení)
2. Pomocí pistole naneste na vybraný adaptér horké lepidlo. Než lepidlo ztuhne, přitlačte adaptér do středu důlku. Odpojte pistoli ze zásuvky.
3. Umístěte adaptér do základny. Pomocí matice začněte opatrně vytahovat prohlubeň.

DŮLEŽITÉ: Pokud nejde prohlubeň vytáhnout jednorázovým postupem. Postup opakujte. Pokud se lepené spojení přeruší, vyčistěte adaptér a poté se vraťte ke kroku 2.

Záruční list

název zařízení:
typ / model:
datum prodeje:
poznámky:

.....
podpis a razítko prodejce

Záruční podmínky

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebením, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebením došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebením v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebením uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespoteřované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabaláním zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.