

Překlad původního návodu k používání



---

## PNEUMATICKÝ NAPĚŇOVAČ AKTIVNÍ PĚNY 50 L M80599



### NÁVOD K OBSLUZE

MAR-POL s. c., Suchowola 6a, 26-020 Chmielnik, Polsko



## Určení

Pneumatický napěňovač je určen k nanášení mycích prostředků na motorová vozidla, zahradní nábytek, zemědělskou a stavební techniku. Tím, že poskytuje pěnu, která změkčuje nečistoty, výrazně usnadňuje čištění.

## Varování / nesprávné použití

Používání napěňovače k jiným účelům, než ke kterým je navržen, může být příčinou nehody, zranění a poškození zařízení. Firma nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku používání, které není v souladu s tímto návodem k obsluze.

1. Je absolutně zakázáno směřovat proud mycího prostředku na osoby nebo zvířata! Tlak, při kterém je prostředek stříkán, je nebezpečný.
2. Je zakázáno doplňovat nádrž hořlavými látkami jako je ropa nebo nafta, navíc je zakázáno doplňovat nádrž těkavými látkami jako je benzín, rozpouštědlo nebo alkohol. Mohlo by dojít k poškození zařízení a vytvoření nebezpečné situace pro zdraví!
3. Je zakázáno provádět konstrukční změny, zejména zásahy do pojistných ventilů.
4. K doplňování nádrže používejte neutrální roztoky, jako je aktivní pěna nebo autošampon.
5. Není vhodné používat čisticí prostředky s pH pod 7. Prostředky na bázi kyselin vedou k rychlé korozi nádrže.

## Správný oděv a bezpečnost obsluhy

Práce s chemikáliemi rozprašovanými ve vzduchu vyžaduje vhodné osobní ochranné prostředky. Bez ohledu na použité chemikálie je nutné používat ochranné rukavice, oblek odolný vůči aplikovaným prostředkům a ochranné brýle.

Před zahájením práce si přečtěte všechny informace umístěné na obalu a technickém listu používaného prostředku.



## Práce

### **Doplňování nádrže**

**Upozornění:** Před odšroubováním hrdla se ujistěte, že je odpojeno tlakové připojení a nádrž není pod tlakem.

1. Odšroubujte uzávěr plnicího hrdla na horní straně zařízení.

**Důležité:** V případě použití pěnových koncentrátů se doporučuje připravit roztok v samostatné nádrži a poté ho nalít do nádrže napěňovače, usnadní to důkladné promíchání prostředku s vodou.

2. Doplňte hladinu kapaliny do  $\frac{3}{4}$  nádrže.

3. Zashroubujte plnicí uzávěr.

**Důležité:** Před připojením tlaku se ujistěte, že je hadice tyče připojena k zařízení, pokud je stlačený vzduch připojen k nádrži bez předchozího připojení tyče, dojde k nekontrolovanému úniku prostředku z přípojky tyče!

4. Připojte přípojku stlačeného vzduchu.

ZAŘÍZENÍ JE PŘIPRAVENO K PRÁCI

### **Nanášení pěny**

Stisknutí spouště na tyči způsobí zahájení rozprašování prostředku.

Nanášejte přípravek podle doporučení výrobce. V případě použití na strojích se seznamte s doporučeními výrobce stroje pro čištění a údržbu.

**Důležité:** Při nanášení přípravku na čerstvém vzduchu věnujte zvláštní pozornost směru větru, nepracujte proti větru, způsobuje to fouknutí přípravku na obsluhu! V závislosti na podloží dávejte pozor na uklouznutí a udržujte stabilní polohu.

**PAMATUJTE!** Během práce nic nenahradí váš zdravý rozum! Analyzujte situaci a udělejte střízlivé rozhodnutí! Nikdy nepracujte pod vlivem omamných látek! Na pracovišti udržujte pořádek.

## Záruční list

název zařízení: .....

typ / model: .....

datum prodeje: .....

poznámky: .....

.....

podpis a razítko prodejce

### Záruční podmínky

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.