

Překlad původního návodu k používání



## SEŠÍVAČKA PLASTŮ



## NÁVOD K OBSLUZE

MAR-POL s. c. IMPORT EXPORT

SUCHOWOLA, CHMIELNIK 6A, 26-020, POLSKO



Obsah	
OBECNÉ POZNÁMKY .....	2
VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ .....	2
NEBEZPEČÍ .....	3
DOPORUČENÍ .....	3
JE ZAKÁZÁNO .....	4
PRACOVIŠTĚ .....	4
ZÁKLADNÍ ČINNOSTI PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE .....	4
OBSLUHA ZAŘÍZENÍ .....	4
PRÁCE SE ZAŘÍZENÍM .....	4
POPIS ZAŘÍZENÍ .....	5
ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ .....	5
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ .....	6
VAROVNÉ ZNAČKY .....	6
ZÁRUČNÍ LIST .....	7
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY .....	8
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ .....	9

#### OBECNÉ POZNÁMKY

Elektrická zařízení by měla po celou dobu používání splňovat požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci uvedené v normách a příslušných předpisech.

Osoby obsluhující elektrická zařízení by měly nosit ochranný oděv.

Osoby, které obsluhují zařízení, by měly dodržovat základní pravidla BOZP.

#### VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ:

- Pomocí tohoto zařízení můžete k sobě spojit 98% plastů a umělých hmot dostupných na trhu
- Můžete provést opravy: prasklých nárazníků, úchytů, lamp, kapotáže, spotřební elektroniky, domácích spotřebičů a mnoho dalších
- Pomocí sponek, které jsou součástí sady, zařízení k sobě trvale spojí prasklé plastové prvky
- Sponky jsou vyrobeny z nerezové oceli
- Ergonomická konstrukce zařízení, pevný úchyt, který dobře padne do ruky
- Opravy plastů jsou rychlé a pohodlné

Proces probíhá zatavením sponky za tepla přímo do materiálu. Nahrazuje jakékoli jiné, méně účinné způsoby spojování materiálů, což je zvláště důležité při opravách prvků. Výrazně zrychluje a zefektivňuje proces opravy.

## NEBEZPEČÍ

### DÝM, PLYNY A VÝPARY

- Svařování plastu může vést k emisí toxických výparů.
- Sešíváčku používejte v dobře větrané místnosti.
- Během práce by měl operátor nosit ochrannou masku a ochranu obličeje a rukou.
- Svařovaný plast by měl být očištěn od maziva a jiných nečistot, aby se omezily emise toxických plynů.

### RIZIKO POŽÁRU

- Ujistěte se, že proces svařování nebude vytvářet nebezpečí požáru. Za tímto účelem se ujistěte, že svařování neprobíhá v blízkosti hořlavých materiálů.
- Ujistěte se, že jsou hasicí přístroje v dosahu operátora.
- Nesvařujte v blízkosti nádob s výbušnými, hořlavými sloučeninami nebo mazivy (i když jsou prázdné)
- Sešíváčku nepoužívejte, pokud jsou na pracovišti hořlavé plyny nebo výpary.

### DOPORUČENÍ

1. Buďte obzvláště opatrní, pokud jsou v blízkosti zařízení děti.
2. Nezavěšujte kabel přes ostré hrany a nedovolte, aby se dotýkal horkých povrchů.
3. Pokud zařízení nepoužíváte nebo před zahájením čištění, vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
4. Nepoužívejte zařízení, pokud je napájecí kabel poškozený.
5. Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než k jakým je určeno.
6. Neponořujte zařízení, kabel a zástrčku do vody nebo jiných kapalin.
7. Je zakázáno nechávat zařízení během práce bez dozoru.
8. Zařízení nesmí být umístěno v blízkosti zdí, záclon nebo závěsů.
9. Před vytažením zástrčky ze zásuvky nezapomeňte zařízení nejprve vypnout.
10. Zařízení nesmí být umístěno v blízkosti jiných elektrických spotřebičů, hořáků, sporáků, pecí atd.
11. Vyhněte se umístění zařízení na kovové povrchy.
12. Pamatujte, aby napájecí kabel nebyl špinavý od oleje, protože by to mohlo zničit plášť kabelu.
13. Zařízení je určeno pouze pro domácí použití.
14. Zařízení se odpojuje od zdroje napájení vytažením napájecího kabelu ze zásuvky.
15. Zařízení se během práce zahřívá, dělejte si několikaminutové přestávky, aby nedošlo k poškození.

## JE ZAKÁZÁNO

- Provádět změny na obsluhovaném zařízení
- Odstraňování ochranných zařízení, zabezpečení, zkratování relé, blokování vypínačů, provádění provizorních oprav pojistek, používání nesprávných pojistkových vložek
- Instalace pojistek za chodu stroje
- Tahání za napájecí kabel při vytahování zástrčky ze zásuvky
- Používání zásuvek a zástrček s poškozeným krytem nebo izolační vložkou
- Přetížení elektrických zařízení nad přípustnou hodnotu
- Dotýkání se částí, které jsou pod napětím, kondenzátorových svorek (i když jsou odpojené)
- Ponechávání elektrických zařízení připojených k síti bez dozoru. Před opuštěním pracoviště musí být všechna elektrická zařízení odpojena od sítě.
- Ponechávání přístupu k elektrickým zařízením nebo instalacím neoprávněným osobám, mladistvým, včetně dětí, nemocných osob, osob pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek

## PRACOVISTĚ

- Pracoviště by mělo být udržováno čisté.
- Zařízení by mělo být používáno uvnitř místnosti.
- Na pracovišti používejte ochranný oděv.
- Pracoviště by mělo být větráno, protože se při práci uvolňují škodlivé výpary.

## ZÁKLADNÍ ČINNOSTI PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE

- Před zahájením práce si přečtěte návod k obsluze.
- Zkontrolujte technický stav elektrických zařízení a instalací, stav izolace vodičů, kabelů, zástrček a zásuvek.
- Připravte si pracoviště a oblečte si ochranný oděv.

## OBSLUHA ZAŘÍZENÍ

1. Vložte sponku do hrotu (**HROT MŮŽE BÝT HORKÝ**).
2. Přiložte sešivačku na vybrané místo a jemně ji přitiskněte.
3. Stiskněte tlačítko na rukojeti a uvolněte jej, až bude sponka v požadované hloubce.
4. Chvilí počkejte, aby svařované místo lehce vychladlo, a vytáhněte sešivačku. Sponka zůstane v plastu.
5. Vyčnívající části sponky odstříhňte pomocí štípacích kleští.

## UPOZORNĚNÍ!

Při odstříhávání sponek vždy mějte nasazené ochranné brýle. Zakryjte sponku rukou v ochranné rukavici, aby nevystřelila ve směru operátora nebo jiných osob na pracovišti.




## PRÁCE SE ZAŘÍZENÍM

- Nepřetěžujte nářadí, bude pracovat lépe a bezpečněji při zatížení, pro které bylo přizpůsobeno.
- Úlomky ze zařízení mohou popálit, proto vždy noste ochranný oděv.

- Nesvařujte v nádržích a prohlubních obsahujících hořlavé kapaliny nebo plyny nebo na místech, která je dříve obsahovala, v tlakových nádržích, kde v důsledku tepla generovaného při svařování může dojít ke vzniku nebezpečného tlaku.
- Používejte zařízení pouze k určenému účelu.
- Pokud potřebujete opustit pracoviště, odpojte zařízení od zdroje proudu.
- V případě automatického vypnutí zařízení nebo spálení pojistek je znovu zapněte až po odstranění příčiny závady.
- Po dokončení práce zajistěte elektrická zařízení, uklidte pracoviště, nářadí a nástroje.

#### POPIS ZAŘÍZENÍ



#### ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

- Před zahájením údržby odpojte zařízení od zdroje napájení
- Před zahájením údržby nezapomeňte, že zařízení musí vychladnout
- Zařízení nikdy nepolévejte vodou
- Zařízení jemně očistěte vlhkým hadříkem
- Zařízení skladujte v bezpečné vzdálenosti od dětí a osob, které nejsou oprávněné k používání zařízení
- Zařízení by mělo být skladováno na suchém a bezpečném místě
- Neskladujte zařízení na místě, které je vystaveno působení atmosférických podmínek

## OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Je zakázáno vyhazovat použité nářadí do domovního odpadu. Nářadí by mělo být zlikvidováno v určeném k tomuto účelu podniku pro zpracování a recyklaci elektroodpadu.



## VAROVNÉ ZNAČKY



Při používání zařízení vždy noste brýle, které chrání váš zrak před horkými pilinami nebo jinými prvky.



Při práci se zařízením vždy používejte ochranné rukavice za účelem ochrany rukou před popálením.



Při práci se zařízením noste ochranný oděv, který ochrání vaši pokožku před popálením.



Při práci se zařízením noste masku, která chrání váš obličej před popálením.



Při práci se zařízením vždy noste ochrannou masku, která vás ochrání před vdechováním zdraví nebezpečných výparů.

## ZÁRUČNÍ LIST

<b>NÁZEV ZAŘÍZENÍ A ČÍSLO ZBOŽÍ</b>	
<b>DATUM NÁKUPU</b>	
<b>PŘESNÝ POPIS HLÁŠENÉ VADY, ZÁVADY</b>	
<b>NÁZEV A ADRESA DISTRIBUČNÍHO MÍSTA, VE KTERÉM BYL VÝROBEK ZAKOUPEN</b>	
<b>RAZÍTKO PRODEJCE, DATUM A PODPIS</b>	
<b>OSOBNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE, TELEFONNÍ ČÍSLO</b>	

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebením, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebením došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebením v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebením uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.

Čitelný podpis reklamujícího  
Seznámil jsem se a přijímám záruční podmínky





Suchowola, 3. 3. 2018

## EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Poslední dvě číslice roku uplatnění označení CE -18

**9/2/2018**

My jako výrobce:

Výrobce:

MAR - POL S. C. IMPORT - EXPORT

M. Ściana, K. Ściana

Suchowola 6A, 26-020 Chmielnik, Polsko



prohlašujeme, že výrobek:

Značka:

**MAR-POL**

Název výrobku:

**SEŠÍVAČKA PLASTŮ**

Model výrobku:

**M57457, M57458**

splňuje požadavky následujících norem a harmonizovaných norem:

**EN 61010-1:2010** - Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky

a splňuje základní požadavky následujících směrnic:

**2014/35/EU** Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dostupnosti elektrických zařízení určených pro použití v určitých mezích napětí na trhu Text s významem pro EHP

Osoba oprávněná k přípravě a uchování technické dokumentace: **Krzysztof Ściana; Mariusz Ściana**

MAR - POL S. C. IMPORT-EXPORT

M. Ściana, K. Ściana

Suchowola 6A, 26-020 Chmielnik, Polsko

Toto prohlášení se vztahuje výhradně na stroj ve stavu, v jakém byl uveden na trh. Nezahrnuje náhradní součástky přidané koncovým uživatelem nebo jakékoli námi neodsouhlasené změny.

Toto prohlášení o shodě je základem pro označení výrobku značkou CE.

Suchowola, 21. května 2021

(místo a datum vystavení)



MAR - POL S. C. IMPORT- EXPORT  
Suchowola 6A  
26-020 Chmielnik  
Poland



tel. +48 41 354 10 41  
fax +48 41 354 10 41  
marpolchmielnik@wp.pl